

ELITE SOLDAmaq 80

Nuestra máquina de soldadura más grande para soldar acero al carbono y sierras de cinta bimetálicas ocasionales.

Incorpora control electrónico de la corriente de soldadura y recocido.



La ELITE SOLDAmaq 80 es nuestro soldador más grande con el sistema de soldadura por resistencia. Ambos extremos de la sierra se funden juntos mientras se presionan juntos. Este es el mejor sistema para acero.

Soldadura con sierra de cinta "pulsar y listo": simplemente siga los parámetros de soldadura que le proporcionamos, dependiendo del grosor y ancho de la sierra, cierre las mordazas de sujeción y presione el botón de soldadura.

Permite realizar tanto la soldadura como el revenido de la soldadura en una sola operación de sujeción y sin la adición de ningún material o fundente adicional.

Para la eliminación de rebabas, opcionalmente puede adquirir la desbarbadora SOLDAmaq EC.



Opcionalmente se puede equipar con la desbarbadora SOLDAmaq EC, para quitar el cordón de soldadura



Cizalla disponible como
opción

ESPECIFICACIONES

Características técnicas

Ancho de la sierra cinta	de 20 a 80 mm (0,78" a 3,15")
Grosor de la sierra cinta	de 0,6 a 1,2 mm (0,023" to 0,063")
Potencia total conectada	8 kW

Versiones disponibles

Modelo	Dimensiones	Peso
SOLDAmaq 80	980 x 760 x 960 mm	200 Kg.

DESTACADOS

- Mayor sensibilidad en la soldadura y recocido de bandas delgadas de la sierra de cinta de acero inoxidable y bimetálico, sin fundente adicional y en pocos segundos
- Control de corriente electrónico
- Corriente de recocido electrónico

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño en interés del progreso técnico.
