ELITE SC 2

Wartungsarme automatische Bandsäge und Kreissägeblattschärfer.

Zum Schärfen und Setzen von geraden Aufschlägen und geraden Aufschlägen auf Bandsägen mit einer Breite von 10 bis 70 mm (0,4 "bis 2-3 / 4")

Ermöglicht auch das Schärfen von CV- oder Stahlkreissägeblättern von 110 bis 600 mm (4-1 / 3 "bis 25,5").

Das Modell ELITE SC 2 ist unser Bandsäge-Schärfer für dreieckige und dreieckige Zahnprofile, mit denen auch Kreissägeblätter aus Stahl mit einem Durchmesser von 110 bis 600 mm geschärft werden können.

Die Bandsäge ist vertikal positioniert, mit einem an die Länge der Säge verstellbaren Bandsägeträger, wodurch Platz in der Schärferei gespart wird.

Die Maschine ist optional mit der automatischen Bandsäge-Einstellvorrichtung mit den folgenden Einstellmöglichkeiten erhältlich: rechts-links-gerade oder rechts-links.

Es ist auch möglich, die Eingangslast für das Schärfen auszuwählen: nur die Vorderseite des Zahns oder die Vorderseite + Rückseite.

SCHÄRFENDE KREISÄGE



Frontbedienfeld mit nur den notwendigen Tasten für eine sehr einfache Bedienung



Auf dem Anspitzer installierte Schließmaschine, optional erhältlich

Bandsägenschärfer ohne installierte Einstellmaschine

Schärfen von Zahnprofilen: gerade und gerade beabstandet

Optionale Gadgets

- Setter am Spitzer installiert
- Arbeitsgeschwindigkeitsregler von 10 bis 60 Zähnen / Minute
- Komplettes Kühlmittelsystem, einschließlich Pumpe, Wasserschale, Schläuche und Schläuche

TECHNISCHEN DATEN

Technische Eigenschaften

Bandsägenbreite	von 10 bis 70 mm. (0,39 "bis 2,75")
Dicke der Bandsäge 0,5 bis 1,5 mm. (0,019 "bis 0,06")	
Zahnabstand	von 5 bis 30 mm. (0,19 "bis 1,18")
Zahnprofil	gerade oder gerade beabstandet
Arbeitsgeschwindigkeit	54 Zähne / Minute. Optional erhältlich mit Frequenzumrichter von 10 bis 60 Zähnen / Minute
Drehzahl der Schleifscheibe	Ca. 3.000 U / min
Schleifscheibenmotor	0,55 kW
Durchmesser der Kreissäge	von 110 bis 600 mm. (4,3 "bis 23,6")

Verfügbare Versionen

Modell	**Messungen**	**Gewicht**
SC 2	810 x 920 x 1560 mm	130 kg
SC 2 + TR 2 Einstellmaschine	810 x 920 x 1560 mm	150 kg
SC 2 + TR 3 Einstellmaschine	810 x 920 x 1560 mm	180 kg

HIGHLIGHTS

- Wirtschaftliches und qualitativ hochwertiges Schärfen von Bandsägen und Kreissägen, wodurch dank des vertikalen Positionierungssystems der Bandsäge Arbeitsraum gespart wird
- Schärfbandsägen mit beabstandetem dreieckigem und dreieckigem Zahnprofil
- Schärfen von Stahl- und CV-Kreissägeblättern
- Möglichkeit zur Auswahl der Eingangslast zum Schärfen: nur Vorderzahn oder vorne + hinten
- Unabhängige Einstellung der Zahnsteigung
- Unabhängige Einstellung der Tiefe der Schleifscheibe und der Geschwindigkeit des Ein- und Ausstiegs
- Version mit Einstellmaschine: Rechts-Links-Geradeaus- oder Rechts-Links-Einstellmöglichkeit

Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

www.elite.es