



ES EN **DE** FR IT PT PL RU



SCHÄRFMASCHINEN SCHWEISSEN FILTERANLAGEN WASCHANLAGEN VERBRAUCHS KATALOG BLOG

ELITE SOLDAmaq 40

Der Bandschweißer für die Werkstatt, in der Sie mit dem "Stumpfschweißsystem" Sägen mit beträchtlicher Breite von 10 bis 40 mm (0,39 "bis 1,57") schweißen müssen.



Die Elite SOLDAmaq 40 ist unsere "Push and Go" -Schweißbandsäge: Befolgen Sie einfach die von uns angegebenen Schweißparameter basierend auf der Dicke und Breite der Säge, schließen Sie die Spannbacken an der Säge und drücken Sie den Schweißknopf.

Für ein schnelles, wirtschaftliches und dauerhaftes Schweißen der Bandsäge verfügt ELITE über 4 Modelle von Stahlbandsägensschweißgeräten, die der von uns benötigten Breite entsprechen.

Es ermöglicht sowohl das Schweißen als auch das Glühen der Bandsäge in einer einzigen Klemmung und ohne Zugabe von zusätzlichem Material oder Flussmittel.

Mit dem SOLDAmaq EC-Entgrater kann die Schweißnaht entfernt werden.



Optional kann es mit dem
SOLDAmaq EC-Entgrater
ausgestattet werden, um die
Schweißnaht zu entfernen



Schere enthalten

TECHNISCHEN DATEN

Technische Eigenschaften

Bandsägenbreite	von 10 bis 40 mm. (0,39 "bis 1-1 / 2")
Dicke der Bandsäge 0,5 bis 1,2 mm. (0,02 "bis 0,047")	
Angeschlossene Gesamtleistung	4,5 kW

Verfügbare Versionen

Modell	Abmessungen	Gewicht
SOLDAmaq 40	600 x 800 x 500 mm	52 kg

HIGHLIGHTS

- Höhere Empfindlichkeit beim Schweißen und Glühen dünner Streifen der Holzbandsäge, ohne zusätzliches Flussmittel und in wenigen Sekunden
- Elektronische Stromregelung
- Elektronischer Glühstrom
- Schneideschere enthalten

Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

www.elite.es
