



ES EN DE FR IT PT PL RU



SCHÄRFMASCHINEN SCHWEISSEN FILTERANLAGEN WASCHANLAGEN VERBRAUCHS KATALOG BLOC

# ELITE LAVAmag 910

Reinigung, Trocknung und Korrosionsschutz in einem Arbeitsgang

Komplette Reinigung der Werkzeuge mit automatischer Trocknung

Maximale Belastung: 200 kg.

Max. 1 Reihe großer Sägeblätter (> ø400 mm)



Der Elite LAVAmag 910 bietet ein Werkzeugreinigungssystem, das dem Bediener viel Zeit spart. Legen Sie schmutzige Werkzeuge wie Kreissägen oder Grate in die Maschine und in 10 bis 15 Minuten sind sie vollständig sauber, trocken und vor Korrosion geschützt.

Das Reinigungswerkzeug kann jetzt in den Spitzer eingesetzt werden, ohne das Kühlmittel zu verunreinigen.

Ermöglicht das Reinigen von Sägen und Werkzeugen bis zu einem Durchmesser von 900 mm.

Sie können geschärfte Werkzeuge auch 1 Minute lang waschen, um sie vollständig trocken und versehentlich vor Korrosion zu schützen.



Laden der Werkzeuge



#### Optionale Gadgets

- Automatische Drehung für LAVAmaq 910-Tablett. Erforderlich bei hochbeständigem Schmutz wie Harzen.
  - Edelstahlschale für LAVAmaq 910
  - Dampfaustritt
  - Automatische Abfüllmaschine für den Tank
  - Automatische Tankentleerung
  - Automatischer Ölabscheider
  - Gitter zum Einlegen von Discs
-

# TECHNISCHEN DATEN

## Technische Eigenschaften

<b>Maximale Abmessungen des Werkzeugs</b>	ø900 x 500 mm. (Durchmesser x Höhe)
<b>Maximales Werkzeuggewicht</b>	200 kg
<b>Waschtemperatur</b>	Bis zu 60 ° C
<b>Bombe</b>	170 l / min und 2,3 bar
<b>Flüssigkeitstankkapazität</b>	170 Liter
<b>Verbindung</b>	400 V oder 220 V 3 Ph. 50/60 Hz.

## Verfügbare Versionen

<b>Modell</b>	<b>Messungen</b>	<b>Gewicht</b>
LAVAmag 910	1290 x 1230 x 1900 mm.	140 kg.

### DESTACADOS

- Máquina fabricada en chapa de acero inoxidable de alta calidad con 2 mm. grosor
- Temperatura de calentamiento de agua ajustable hasta 60°C
- Temporizador programable de 1 a 30 minutos del ciclo de lavado
- Detergente biodegradable con protección contra la corrosión de herramientas
- Motorización opcional del carro de herramientas
- Sistema de drenaje para un cambio de líquido rápido y sencillo

Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---