

ELITE B 70

Afiladora de brocas de gran diámetro de $\varnothing 3$ a $\varnothing 70$ mm.

2, 3 or 4 cortes a derecha o izquierda.

La máquina incorpora una plantilla con los grados estándar de las brocas ya marcados, para que sea muy fácil obtener los grados correctos.



Afilado rápido y preciso de las brocas.

La máquina incorpora de serie una práctica lupa para comprobar el desgaste de la broca y el resultado del afilado sin que sea preciso desmontar la broca de la máquina.


La carga de afilado se regula con el nonio frontal para obtener una carga homogénea y exacta.

En caso de necesitar centrar la broca con la muela se utiliza el nonio lateral.


La base de la máquina incorpora una plantilla con los grados estándar de las brocas ya marcados, para que sea muy fácil obtener los grados correctos.



Vista superior



Lupa de aumento para comprobar la calidad de afilado y el filo de corte



Tipos de brocas que pueden ser afiladas

Accesorios opcionales

- Portabrocas para brocas $\varnothing 40$ to 60 mm.
- Portabrocas para brocas $\varnothing 50$ to 70 mm.
- Adaptador para brocas de 3 cortes
- Adaptador para brocas con mango cono Morse 1/2/3
- Adaptador para avellanadores 60° a 90°
- Pie de la máquina
- Muela de diamante
- Muela de CBN

ESPECIFICACIONES

Características técnicas

Capacidad de afilado	de $\varnothing 3$ a $\varnothing 70$ mm. (0,12" to 2,75")
Tipos de brocas	2, 3 y 4 cortes para madera o acero, derecha o izquierda
Voltaje de conexión	220/400 V. 3Ph

Versiones disponibles

Modelo	Medidas	Peso
B 70	570 x 330 x 320 mm	57 Kg

DESTACADOS

- Ajuste frontal de la carga de afilado con nonio de precisión
- Ajuste lateral para el centrado del filo de la broca respecto a la muela
- Lupa incorporada de serie para comprobar la carga necesaria de afilado con respecto al desgaste de la broca, y el resultado final del afilado sin necesidad de desmontar la broca
- Para brocas con corte a izquierdas o derechas.
- Diámetro de las brocas: de 3 hasta 70 mm. (standard hasta 40 mm. disponibles los otros portabrocas como opción)
- Muela de corindón de $\varnothing 125$ x 40 mm. incluida.
- Pie de la máquina opcional
- Equipo de refrigeración opcional

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño en interés del progreso técnico.
