ELITE LM PRO

Máquina tensora de sierra de cinta de rodillo económica

Equipada con un motor de 0,75 kW (1 HP) para una alimentación precisa de la sierra de cinta

ELITE LM PRO está especialmente diseñado para tensar y endurecer sierras de cinta, liberando así las sierras de deflexiones y deformaciones.

Está equipado con un motor de 0,75 kW (1 HP) para garantizar una alimentación precisa de la sierra de cinta. También se puede equipar con el banco de trabajo como configuración opcional.

¿Por qué es necesario tensionar? El tensionado permite:

- Ajustar el guiado de la sierra
- Asegurar la durabilidad del cuerpo de la sierra
- Mantener todas las caras de los dientes.
- Evite los rebotes de la sierra durante el corte.
- Asegurar un corte preciso.

Máquina tensionadora sin banco de trabajo

Banco de trabajo disponible
como opción

Accesorios opcionales:

- Banco de trabajo

ESPECIFICACIONES

Características técnicas

Ancho de la sierra cinta	hasta 250 mm. (hasta 9,8")
Velocidad de trabajo	hasta 7 m/min

Versiones disponibles

Modelo	**Dimensiones**	**Peso**
LM PRO sin banco de trabajo	400 x 510 x 400 mm	90 Kg
LM PRO con banco de trabajo	2000 x 3150 x 600 mm	125 Kg

DESTACADOS

- Bajo mantenimiento
- Alimentación precisa de la sierra de cinta gracias a su motor de 0,75 kW (1 HP)
- Velocidad de avance de la sierra de cinta hasta 7 m / min
- El equipamiento opcional del banco de trabajo asegura el ajuste y la tensión adecuados del cuerpo de la sierra
- Su excelente relación calidad / precio lo convierte en un equipo imprescindible para todo tipo de aserraderos

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño en interés del progreso técnico.