ELITE LAVAmaq 1150

Limpieza, secado y protección contra la corrosión en un solo proceso
Limpieza completa de las herramientas con secado automático

Carga Máxima: 350 Kg.

Puede limpiar dos filas de hojas de sierra grandes (> ø400 mm.)

La Elite LAVAmaq 1150 proporciona un sistema de limpieza de herramientas que le ahorrará mucho tiempo al operador. Inserte las herramientas sucias como sierras circulares, brocas o fresas en la máquina y en 10 a 15 minutos estarán completamente limpias, secas y protegidas contra la corrosión.

La herramienta limpia está lista para ser introducida en la afiladora sin contaminar el refrigerante.

Permite limpiar sierras y herramientas hasta un diámetro de 1150 mm.

También puedes introducir las herramientas ya afiladas durante 1 minuto para que reciban una protección contra la corrosión completamente seca e inadvertida.



Carga de las herramientas

Sierras circulares limpias

Accesorios opcionales

- Escape de vapor
- Llenado automático del tanque
- Vaciado automático del tanque
- Separador de aceite automático
- Rejilla para la colocación de discos

ESPECIFICACIONES

Características técnicas

Medidas máximas de la herramienta	ø1150×700 mm. (Diametro x Altura)
Maximo peso de la herramienta	350 kg
Temperatura de lavado	Hasta 60ºC
Bomba	170 l/min y 3,5 bar
Capacidad del depósito de líquido	270 litros
Conexión	400V o 220V 3 Ph. 50/60 Hz.

Versiones disponibles

Modelo	**Dimensiones**	**Peso**
LAVAmaq 1150	1800 x 1550 x 2140 mm.	300 Kg.

DESTACADOS

- Máquina fabricada en chapa de acero inoxidable de alta calidad con 2 mm. grosor
- Temperatura de calentamiento de agua ajustable hasta 60ºC
- Temporizador programable de 1 a 30 minutos del ciclo de lavado
- Detergente biodegradable con protección contra la corrosión de herramientas
- Motorización opcional del carro de herramientas
- Sistema de drenaje para un cambio de líquido rápido y sencillo

Nos reservamos el derecho a realizar cambios de diseño en interés del progreso técnico.

www.elite.es