



ES EN DE **FR** IT PT PL RU




AFFÛTEUSES SOUDER FILTRATION LAVAGE CONSOMMABLES CATALOGUE BLOG

ELITE TR 5

Machine automatique de pose de scie à ruban pour bandes étroites et scieries

Pour le réglage de la scie à ruban automatique de 20 mm (3/4 ") à 120 mm (4,72")



L'Elite TR-5 a été conçue pour les travaux de pose les plus lourds, car elle peut poser les dents sur des scies à ruban d'une largeur de 20 à 120 mm.

Vous pouvez choisir entre le réglage gauche-droite ou gauche-droite-droit, qui est utilisé pour enlever la sciure pendant que les dents de réglage cèdent la place à la scie à ruban.

Réglage du réglage:

Pendant toute phase du travail, la course du poinçon de réglage peut être ajustée avec précision au moyen de deux boutons avec échelle, un pour chaque côté du réglage, de sorte que nous puissions donner plus ou moins de réglage et centrer le réglage des deux dents.

Accessoires en option

- Ensemble de pieds de scie à ruban
 - Sous-sol machine
 - Convertisseur de fréquence pour ajuster la vitesse de travail
 - Arrêtez de terminer pour un arrêt automatique après avoir terminé le processus de travail
-

CARACTÉRISTIQUES

Données techniques

Largeur de scie à ruban	de 20 à 120 mm. (3/4 "à 4,72")
Pas de dent	0-30- (35) mm (0 "à 1,18" - 1,37 ")
Moteur de la meule	0,75 kW
Connexion	220/400 V, 3Ph

Versions disponibles

Modèle	Taille	Poids
TR 5	330 x 330 x 370 mm	75 kg

POINTS FORTS

- Construction robuste et machine longue durée
- Faible entretien
- Facile à utiliser: convient aussi bien aux opérateurs d'atelier professionnels qu'aux débutants
- Réglage automatique des scies à ruban étroites et des scies à ruban larges
- Réglage des dents gauche / droite ou gauche / droite / droite des scies à ruban.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications de conception dans l'intérêt du progrès technique.

www.elite.es
