



ELITE CU MINI 650

Affilalame per pialla

Capacità fino a 650 mm. di lunghezza.

Macchina semiautomatica, compatta ed economica.

Richiede pochissima manutenzione.





Immagine 1: Motore mola da 1 CV. Spostamento discesa mola tramite guide con pattini a ricircolo di sfere. Testa montata su guide lineari di precisione.

Immagine 2: Pannello di controllo con tastiera di facile accesso.

Immagine 3: Piastra di bloccaggio per la lama con **guida a "T"** da 650 mm con dispositivo di raffreddamento esterno incluso.

Immagine 4: Piastra portautensili regolabile fino a 45°.

ELITE CU mini 650

AFFILACOLTELLI



Il modello **ELITE CU mini 650** è stato progettato e concepito per un'affilatura di qualità a basso costo, sia per uso proprio che per l'affilatoio professionale. Disponibile nella versione da 650 mm, con una capacità utile di lavoro fino a 650 mm. Che si adatta a tutte le esigenze.

Attrezzatura compatta, basso costo e manutenzione con un buon rapporto qualità-prezzo per l'affilatura delle lame delle pialle.



Specifiche tecniche

Motore mola

1 CV.

Piastra di bloccaggio meccanica di serie

Piastra di bloccaggio con guida a "T" da 650x100 mm.

Pannello di controllo intuitivo

Tramite pannello di controllo con pulsanti facilmente accessibili

Mola

Ø 127 mm.

Spostamento carrello

Su guide linear e catene.

Impianto di refrigerazione esterno

Incluso.

Abbassamento della mola

Automatico

Dimensioni nette e peso

ELITE CU mini 650

150x55x130 cm. / 208 kg.

Connessione

400 V. 50 Hz. 3 Ph. / 230 V. 50/60 Hz. 3 Ph.

Con riserva di eventuali modifiche costruttive, in funzione del progresso tecnologico.

Elite Sharpening Machines, SLU

Joan Oró, 27

E-08635 St. Esteve Sesrovires

Barcelona - Spain

Telf. +34 932 935 178

www.elite.es - info@elite.es