



[ES](#) [EN](#) [DE](#) [FR](#) [IT](#) [PT](#) [PL](#) [RU](#)



[AFFILATRICI](#) [SALDATRICI](#) [FILTRAZIONE](#) [LAVAGGIO](#) [MATERIALI](#) [CATALOGO](#) [BLOG](#)

## ELITE MD

Affilatrice economica ed automatica per seghe circolari con dente in carburo di tungsteno.


Affilatura frontale e posteriore su lame da 100 a 650 mm.



ELITE MD è la nostra affilatrice per seghe circolari automatica, compatta ed economica con punta in metallo duro che consente l'affilatura di tutte le geometrie frontali e posteriori dei denti su seghe circolari da 100 a 650 mm. diametro.

L'affilatura automatica è possibile programmando il pannello LCD.

La velocità di affilatura è regolabile.



Affilare del petto



Affilatura della schiena



Raffreddamento della lama della sega circolare.

La macchina può essere opzionalmente dotata di un sistema di raffreddamento comprensivo di vassoio, serbatoio del refrigerante e pompa.



Vaschetta di raccolta del refrigerante



Display LCD per una facile programmazione del ciclo di affilatura

## AFFILARE LA SCHIENA

### Tooth geometries

Flat tooth

1 lap



Left beveled

1 lap



Right beveled

1 lap



Diamond tip

2 laps



Trapezoidal

3 laps



Alternate

2 laps



Alternating bevel

2-4 laps



Diamond-flat tip  
with height difference

3 laps



Trapezoidal-tip  
with height difference

4 laps



Trapezoidal-trapezoidal  
with height difference

4 laps



## AFFILARE IL PETTO

### Tooth geometries

Flat tooth

1 lap



Left beveled

1 lap



Right beveled

1 lap



Trapezoidal

3 laps



Alternate

2 laps



# SPECIFICHE

## Caratteristiche tecniche

<b>Diametro sega</b>	Da 100 a 650 mm (da 4 "a 25,5")
<b>Schermo a cristalli liquidi</b>	Con un semplice sistema di programmazione
<b>Affilatura del petto e della schiena</b>	Dalla sega circolare
<b>Affilatura della schiena</b>	piatto, alternato, appuntito, trapezoidale così come tutte le loro combinazioni
<b>Affilare il petto</b>	Piatto, smussato o alternato
<b>Passo dei denti</b>	Fino a 100 mm

## Versioni disponibili

<b>Modello</b>	<b>Misura</b>	<b>Peso</b>
MD	1250 x 850 x 1600 mm.	340 Kg.
MD Dente concavo	1250 x 850 x 1600 mm.	360 Kg.

## Accesorios opcionales

- Sistema de refrigeración. Incluye bandeja, depósito de refrigerante y bomba
- Sistema de rectificado del diente cóncavo, incluye husillo de alta velocidad a 24.000 RPM
- Aumentó del diámetro máximo de la sierra a 750 mm. (29,5 ")

## PUNTI SALIENTI

- Affilatura efficiente e veloce del viso e del dorso grazie alla sua velocità di affilatura regolabile in continuo
- Tutti i profili dei denti possono essere affilati
- Facile da usare: adatto sia per operatori di officina professionisti che per principianti
- Il suo design consente una manutenzione minima e senza guasti per lungo tempo

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design nell'interesse del progresso tecnico.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---