



[ES](#) [EN](#) [DE](#) [FR](#) [IT](#) [PT](#) [PL](#) [RU](#)




[AFFILATRICI](#) [SALDATRICI](#) [FILTRAZIONE](#) [LAVAGGIO](#) [MATERIALI](#) [CATALOGO](#) [STORE](#)

## ELITE TR 2

Macchina blocca sega a nastro manuale

Per lame a nastro per la lavorazione del legno da 10 a 45 mm. (Da 0,39 "a 1,75")

Opzionalmente, un motore può essere accoppiato per l'automazione



La ELITE TR-2 è la nostra macchina di regolazione economica e a bassa manutenzione.

Per seghe a nastro con una larghezza da 10 a 45 mm.

Può essere equipaggiato dall'utente con un motore per il funzionamento automatico

# TIPI DI STRADATRICE

LEFT - RIGHT - STRAIGHT



RIGHT - LEFT - STRAIGHT



Gadget opzionali

- Può essere dotato dall'utente di un motore per il funzionamento automatico.

---

# SPECIFICHE

## Caratteristiche tecniche

<b>Larghezza della sega a nastro</b>	da 10 a 45 mm. (Da 0,39 "a 1,75")
<b>Spessore della sega a nastro</b>	Da 0,5 a 1 mm (da 0,02 "a 0,039")
<b>Passo dei denti</b>	Da 5 a 25 mm (da 0,19 "a 1")

## Versioni disponibili

<b>Modello</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Peso</b>
TR 2	400 x 600 x 350 mm	9 kg

## PUNTI SALIENTI

- Costruzione robusta e macchina di lunga durata.
- Bassa manutenzione
- Facile da usare: adatto sia per operatori di officina professionisti che per principianti
- Regolazione dei denti sinistra-destra o sinistra-destra-dritta delle seghe a nastro.
- Può essere equipaggiato dall'utente con un motore per il funzionamento automatico

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design nell'interesse del progresso tecnico.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---