



ES EN DE FR IT **PT** PL RU




AFIADORAS SOLDADORES FILTRAÇÃO LAVADO CONSUMÍVEIS CATALOGO BLOG

ELITE TR 3

Máquina manual de configuração de serra de fita

Para lâminas de serra de fita para marcenaria de 10 a 80 mm. (0,39 "a 3-1 / 6")

Opcionalmente, um motor pode ser acoplado para automação



ELITE TR-3 é a nossa máquina de configuração econômica, durável e de baixa manutenção.

Para serras de fita com largura de 10 a 80 mm.

Pode ser equipado pelo usuário com um motor para operação automática

TIPO DE TRISCADO

LEFT - RIGHT - STRAIGHT



RIGHT - LEFT - STRAIGHT



Gadgets opcionais

- Pode ser equipado pelo usuário com um motor para operação automática



ESPECIFICAÇÕES

Características técnicas

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Largura da serra de fita | de 10 a 80 mm. (0,39 "a 3 1/6") |
| Espessura da serra de fita | de 0,5 a 1,2 mm (0,02 "a 0,047") |
| Arremesso de dente | de 5 a 35 mm (0,19 "a 1,37) |

Versões disponíveis

| Modelo | Medições | Peso |
|---------------|--------------------|-------------|
| TR 3 | 400 x 600 x 700 mm | 13 Kg |

LUZES

- Construção robusta e máquina de longa duração.
- Baixa manutenção
- Fácil de usar: adequado para operadores de oficina profissionais e iniciantes
- Ajuste esquerdo-direito ou esquerdo-direito-dente reto das serras de fita.
- Pode ser equipado pelo usuário com um motor para operação automática

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

www.elite.es
