



ES EN DE FR IT PT PL RU



AFFILATRICI SALDATRICI FILTRAZIONE LAVAGGIO MATERIALI CATALOGO BLOG

## ELITE LAVAmag 1150

Pulizia, asciugatura e protezione dalla corrosione in un unico processo

Pulizia completa degli utensili con asciugatura automatica

Carico massimo: 350 Kg.

È possibile pulire due file di lame di sega grandi (> Ø400 mm.)



L'Elite LAVAmag 1150 fornisce un sistema di pulizia degli utensili che farà risparmiare molto tempo all'operatore. Inserisci strumenti sporchi come seghe circolari, punte da trapano o frese nella macchina e in 10-15 minuti saranno completamente puliti, asciutti e protetti dalla corrosione.

Lo strumento pulito è pronto per essere inserito nell'affilatoio senza contaminare il liquido di raffreddamento.

Consente di pulire seghe e utensili fino a un diametro di 1150 mm.

È inoltre possibile inserire strumenti affilati per 1 minuto per proteggerli dalla corrosione accidentale e completamente asciutta.



Caricamento degli utensili

---



## Seghe circolari lavate

Gadget opzionali

- Fuga di vapore
  - Riempimento automatico del serbatoio
  - Svuotamento automatico della vasca
  - Separatore olio automatico
  - Griglia per il posizionamento dei dischi
-

# SPECIFICHE

## Caratteristiche tecniche

<b>Misure massime dello strumento</b>	ø1150 x 700 mm. (Diametro x Altezza)
<b>Peso massimo dello strumento</b>	350 kg
<b>Temperatura di lavaggio</b>	Fino a 60 ° C
<b>Bomba</b>	170 l / min e 3,5 bar
<b>Capacità del serbatoio del liquido</b>	270 litri
<b>Connesione</b>	400 V o 220 V 3 Ph. 50/60 Hz.

## Versioni disponibili

<b>Modello</b>	<b>Dimensioni</b>	<b>Peso</b>
LAVAmaq 1150	1800 x 1550 x 2140 mm.	300 Kg.

### PUNTI SALIENTI

- Macchina realizzata in lamiera di acciaio inossidabile di alta qualità con 2 mm. spessore
- Temperatura di riscaldamento dell'acqua regolabile fino a 60°C
- Timer programmabile da 1 a 30 minuti del ciclo di lavaggio
- Detergente biodegradabile con protezione contro la corrosione degli utensili
- Motorizzazione opzionale del carrello portautensili
- Sistema di drenaggio per cambio fluido facile e veloce

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design nell'interesse del progresso tecnico.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---