



ES EN DE FR IT PT PL RU



AFFILATRICI SALDATRICI FILTRAZIONE LAVAGGIO MATERIALI CATALOGO BLOG

## ELITE LAVAmag 910

Pulizia, asciugatura e protezione dalla corrosione in un unico processo

Pulizia completa degli utensili con asciugatura automatica

Carico massimo: 200 Kg.

Max. 1 fila di lame grandi (> ø400 mm.)



L'Elite LAVAmag 910 fornisce un sistema di pulizia degli utensili che farà risparmiare molto tempo all'operatore. Metti strumenti sporchi come seghe circolari o sbavature nella macchina e in 10-15 minuti saranno completamente puliti, asciutti e protetti dalla corrosione.

Lo strumento pulito è pronto per essere inserito nell'affilatoio senza contaminare il liquido di raffreddamento.

Consente di pulire seghe e utensili fino a un diametro di 900 mm.

Puoi anche lavare gli strumenti affilati per 1 minuto per proteggerli dalla corrosione accidentale e completamente asciutti.



Caricamento degli utensili

---



## Seghe circolari lavate

### Gadget opzionali

- Rotazione automatica per vassoio LAVAmag 910. Necessario con sporco ad alta resistenza come resine.
  - Vassoio in acciaio inossidabile per LAVAmag 910
  - Fuga di vapore
  - Riempitrice automatica per il serbatoio
  - Svuotamento automatico della vasca
  - Separatore olio automatico
  - Griglia per il posizionamento dei dischi
-

# SPECIFICHE

## Caratteristiche tecniche

<b>Dimensioni massime dello strumento</b>	ø900 x 500 mm. (Diametro x Altezza)
<b>Peso massimo dell'utensile</b>	200 kg
<b>Temperatura di lavaggio</b>	Fino a 60 ° C
<b>Bomba</b>	170 l / min e 2,3 bar
<b>Capacità del serbatoio del liquido</b>	170 litri
<b>Connessione</b>	400 V o 220 V 3 Ph. 50/60 Hz.

## Versioni disponibili

<b>Modello</b>	<b>Misurazioni</b>	<b>Peso</b>
LAVAmaq 910	1290 x 1230 x 1900 mm.	140 Kg.

### PUNTI SALIENTI

- Macchina realizzata in lamiera di acciaio inossidabile di alta qualità con 2 mm. spessore
- Temperatura di riscaldamento dell'acqua regolabile fino a 60°C
- Timer programmabile da 1 a 30 minuti del ciclo di lavaggio
- Detergente biodegradabile con protezione contro la corrosione degli utensili
- Motorizzazione opzionale del carrello portautensili
- Sistema di drenaggio per cambio fluido facile e veloce

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design nell'interesse del progresso tecnico.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---