



ES EN DE FR IT PT PL RU



AFFILATRICI SALDATRICI FILTRAZIONE LAVAGGIO MATERIALI CATALOGO BLOG

ELITE SOLDAmaq 40

La saldatrice a nastro per l'officina dove è necessario saldare con il sistema "testa a testa", seghe di notevole larghezza da 10 a 40 mm (0,39" a 1,57")



La Elite SOLDAmaq 40 è la nostra sega a nastro per saldatura "Push and Go": è sufficiente seguire i parametri di saldatura da noi forniti in base allo spessore e alla larghezza della sega, chiudere le ganasce di serraggio sulla sega e premere il pulsante di saldatura.

Per una saldatura veloce, economica e durevole della sega a nastro, ELITE dispone di 4 modelli di saldatrici a nastro in acciaio in base alla larghezza di cui abbiamo bisogno.

Consente sia la saldatura che la ricottura della sega a nastro in un unico serraggio e senza l'aggiunta di alcun materiale o flusso aggiuntivo.

La sbavatrice SOLDAmaq EC può essere utilizzata per rimuovere il cordone di saldatura.



Opzionalmente può essere equipaggiato con la sbavatrice SOLDAmaq EC, per rimuovere il cordone di saldatura



Cesoia inclusa

SPECIFICHE

Caratteristiche tecniche

Larghezza della sega a nastro	da 10 a 40 mm. (Da 0,39 "a 1-1 / 2")
Spessore della sega a nastro	da 0,5 a 1,2 mm. (Da 0,02 "a 0,047")
Potenza totale connessa	4,5 kW

Versioni disponibili

Modello	Dimensioni	Peso
SOLDAmaq 40	600 x 800 x 500 mm	52 Kg.

PUNTI SALIENTI

- Maggiore sensibilità nella saldatura e ricottura di nastri sottili della sega a nastro in acciaio inossidabile e acciaio bimetallico, senza flusso aggiuntivo e in pochi secondi
- Controllo elettronico della corrente
- Corrente di ricottura elettronica
- Cesoia inclusa

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design nell'interesse del progresso tecnico.

www.elite.es
