



ES EN DE FR IT **PT** PL RU



AFIADORAS SOLDADORES FILTRAÇÃO LAVADO CONSUMÍVEIS CATALOGO BLOG

## ELITE LAVAmag 780

Limpeza, secagem e proteção contra corrosão em um único processo

Limpeza completa de ferramentas com secagem automática

Carga máxima: 150 Kg.

Máx. 1 linha de lâminas de serra de tamanho intermediário



O Elite LAVAmag 780 oferece um sistema de limpeza de ferramentas que poupará muito tempo ao operador. Coloque ferramentas sujas como serras circulares, brocas ou rebarbas na máquina e em 10-15 minutos estarão completamente limpas, secas e protegidas contra a corrosão.

A ferramenta limpa está pronta para ser inserida no afiador sem contaminar o refrigerante.

Permite a limpeza de serras e ferramentas de até 750 mm de diâmetro.

Você também pode lavar ferramentas afiadas por 1 minuto para deixá-las completamente secas e proteção contra corrosão inadvertida.



Carregando as ferramentas

---



## Serras circulares limpas

### Gadgets opcionais

- Rotação automática para bandeja LAVAmag 780. Necessário com sujeira de alta resistência como resinas.
  - Bandeja de aço inoxidável para LAVAmag 780
  - Escape de vapor
  - Máquina de enchimento automática para o tanque
  - Esvaziamento automático do tanque
  - Separador de óleo automático
  - Grade para colocação de discos
-

# ESPECIFICAÇÕES

## Características técnicas

<b>Dimensões máximas da ferramenta</b>	ø750 x 500 mm. (Diâmetro x Altura)
<b>Peso máximo da ferramenta</b>	150 kg
<b>Temperatura de lavagem</b>	Até 60°C
<b>Bomba</b>	110 l / min e 2,2 bar
<b>Capacidade do tanque de líquido</b>	120 litros
<b>Conexão</b>	400 V ou 220 V 3 Ph. 50/60 Hz.

## Versões disponíveis

<b>Modelo</b>	<b>Dimensões</b>	<b>Peso</b>
LAVAmaq 780	1200 x 1050 x 1130 mm.	80 Kg.

### LUZES

- Máquina fabricada em chapa de aço inoxidável de alta qualidade com 2 mm. espessura
- Temperatura ajustável de aquecimento da água até 60°C
- Temporizador programável de 1 a 30 minutos do ciclo de lavagem
- Detergente biodegradável com proteção contra a corrosão da ferramenta
- Motorização do carrinho de ferramentas disponível como uma opção
- Sistema de drenagem para troca de fluido rápida e fácil

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

[www.elite.es](http://www.elite.es)

---