



ES EN DE FR IT **PT** PL RU



AFIADORAS SOLDADORES FILTRAÇÃO LAVADO CONSUMÍVEIS CATALOGO STORE

ELITE SOLDAmaq 30

O soldador de fita para a oficina onde você precisa soldar com o sistema de "solda de topo" serras de largura considerável de 5 a 30 mm (0,19 "a 1,18")



A Elite SOLDAmaq 30 é a nossa serra de fita "Push and Go" para soldagem: basta seguir os parâmetros de soldagem que fornecemos com base na espessura e largura da serra, fechar as garras de fixação na serra e pressionar o botão de soldagem.

Para uma soldagem rápida, econômica e durável da serra de fita, a ELITE possui 4 modelos de soldadores de serra de fita de aço de acordo com a largura que precisamos.

Ele permite a soldagem e o recozimento da serra de fita em uma única fixação e sem adicionar qualquer material ou fluxo adicional.

O rebarbador SOLDAmaq EC pode ser usado para remover o cordão de solda.



Opcionalmente, pode ser equipado com rebarbador SOLDAmag EC, para remover o cordão de solda



Cisalhamento incluído

ESPECIFICAÇÕES

Características técnicas

Largura da serra de fita	de 5 a 30 mm. (0,2 "a 1-1 / 6")
Espessura da serra de fita	0,5 a 1 mm. (0,02 "a 0,039")
Potência total conectada	4 kW

Versões disponíveis

Modelo	Dimensões	Peso
SOLDAmaq 30	600 x 800 x 500 mm	52 Kg.

LUZES

- Maior sensibilidade na soldagem e recozimento de bandas finas da serra de fita de aço inoxidável e aço bimetálico, sem fluxo adicional e em poucos segundos
- Controle eletrônico de corrente
- Corrente de recozimento eletrônico
- Tesoura de corte incluída

Nós nos reservamos o direito de fazer alterações no projeto no interesse do progresso técnico.

www.elite.es
